発効日：2026年2月4日

Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書

株式会社八幡　殿

産業標準化法第３０条第１項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認　証　番　号：TC0307422

認証取得者の氏名及び名称：株式会社八幡
住　　所：栃木県宇都宮市平出工業団地45番地2

鉱工業品の名称：レディーミクストコンクリート

認証に係るJIS番号：JIS A 5308

認　証　の　区　分：普通コンクリート

工場及び事業所の名称：株式会社八幡
所　在　地：栃木県宇都宮市平出工業団地45番地2

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認　証　契　約　日：2008年2月4日
有　効　期　限：2029年2月3日

一般財団法人　建材試験センター
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号
理事長　渡辺　宏

Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書附属書

（認証番号：TC0307422）

認証の範囲(種類又は等級)：

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 mm	スランプ cm	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
普通コンクリート	20,25	8,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	5,8,12,15	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－

認証マーク等の表示：
1) 認証マークは、単色とし直径12mm以上の大きさで表示する。
2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0307422」を表示する。

付記事項の表示：鉱工業品等には次の事項を表示する。
適合するJISで定める表示事項
・認証取得者(製造業者)の名称

表示の方法：
1) 認証マーク等は、1運搬車ごとにレディーミクストコンクリートの納入書に印刷する。
2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者
丸山　慶一郎